



Baumschule **Haselberger**



A-4595 Waldneukirchen | Eggmairstraße 9 | Telefon 07258 – 4153 | Telefax 07258 – 5189
office@bs-haselberger.at | www.bs-haselberger.at

| | Qualität | Größe |
|---|----------------------|----------|
| Formgehölze | | |
| Acer palmatum | Co | 275- 300 |
| " | Co | 300- 350 |
| Buxus sempervirens eiförmig | mB | 60- 70 |
| " | mB | 70- 80 |
| " | mB | 80- 90 |
| " | mB | 90- 100 |
| " | mB | 100- 110 |
| " | mB | 110- 120 |
| " | mB | 120- 130 |
| " | mB | 130- 150 |
| " | mB | 150- 160 |
| Buxus sempervirens Kegel extra breit | C/mB | 110- 120 |
| " | C/mB | 120- 130 |
| " | C/mB | 130- 140 |
| " | C/mB | 140- 150 |
| " | C/mB | 150- 160 |
| " | C/mB | 170- 180 |
| Buxus sempervirens Kugel | C/mB | 50- 60 |
| " | C/mB | 70- 80 |
| " | C/mB | 100- 110 |
| " | C/mB | 140- 150 |
| " | C/mB | 150- 160 |
| " | C/mB | 160- 180 |
| Buxus sempervirens Pyramide | C/mB | 160- 170 |
| Buxus sempervirens Würfel | mB | 90- 90 |
| " | mB | 100- 100 |
| " | mB | 120- 120 |
| " | Co | 130- 130 |
| " | Co | 140- 140 |
| " | mB | 140- 140 |
| " | Co | 150- 150 |
| " | Co | 160- 160 |
| Carpinus betulus 'Sojus' | Hei mB | 500- 550 |
| " | Hei mB | 550- 600 |
| " | Hei Co | 550- 600 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| Carpinus betulus Cafe | mB 27 Einzelpflanzen | 270- |
| Carpinus betulus Kegel | Co 200br | 500- 550 |
| " | mB 250br | 550- 600 |
| Carpinus betulus Kegel auf Stamm | mB | 20- 25 |
| " | mB | 25- 30 |
| " | Co | 35- 40 |
| " | Co | 40- 45 |
| Carpinus betulus Spalier auf Stamm | H Co | 18- 20 |
| " | H Co | 20- 25 |
| " | Co | 35- 40 |

| | Qualität | Größe |
|---|------------------------------|--------------|
| Carpinus betulus Torbogen | Co Torbogen 220br | 270h- |
| " | mB Torbogen 220br | 270h- |
| Carpinus betulus Würfel auf Stamm | mB | 18- 20 |
| " | mB | 20- 25 |
| Hedera helix | Teracotta Trog | |
| Juniperus scopulorum 'MEDICI' | Extra schlanke Säule mB | 300- 325 |
| " | Extra schlanke Säule mB | 325- 350 |
| " | Extra schlanke Säule mB | 350- 400 |
| " | Extra schlanke Säule mB | 400- 450 |
| Pinus nigra ssp. nigra Pinienform | HmB | 14- 16 |
| " | HmB | 18- 20 |
| " | HmB | 20- 25 |
| " | HmB | 25- 30 |
| " | HmB | 35- 40 |
| " | mehrstämmig | 175- 200 |
| Platanus acerifolia Dachform auf Stamm | H mB | 16- 18 |
| " | H Co / mB | 16- 18 |
| " | H Co / mB | 18- 20 |
| " | H Co / mB | 20- 25 |
| " | H mB | 20- 25 |
| " | H Co / mB | 25- 30 |
| " | H mB | 30- 35 |
| Platanus acerifolia Spalier auf Stamm | Co | 35- 40 |
| " | Co | 40- 45 |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' Spalier auf Stamm | Co | 30- 35 |
| " | Co | 35- 40 |
| Taxus baccata | Kugel.mB | 140- 160 |
| " | mB Würfel | 140- 140 |
| Taxus baccata 'Kleine Grüne Kugel' | mB | 25- 30 |
| " | mB | 30- 35 |
| " | mB | 35- 40 |
| Taxus baccata Kegel | mB extra breit | 140- 160 |
| " | mB extra breit | 175- 200 |
| " | mB extra breit | 200- 225 |
| " | mB extra breit | 225- 250 |
| " | mB extra breit | 250- 275 |
| " | mB extra breit | 275- 300 |
| " | mB extra breit | 300- 325 |
| " | mB extra breit | 325- 350 |
| " | mB extra breit | 400- 425 |
| Taxus baccata Pyramide | mB | 150- 175 |
| " | mB | 175- 200 |
| " | mB | 200- 225 |
| " | mB | 225- 250 |
| Taxus baccata Zylinder | Co | 300- 350 |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' Kegel | mB | 250- 275 |
| Thuja smaragd 'Medici' | extra schlanke Säule mB | 150- 175 |
| " | extra schlanke Säule mB | 175- 200 |
| " | extra schlanke Säule mB | 200- 225 |
| " | extra schlanke Säule Co / mB | 225- 250 |
| " | extra schlanke Säule mB | 250- 275 |

| | Qualität | Größe |
|---|---------------------------------|--------------|
| Thuja smaragd 'Medici' | extra schlanke Säule mB | 275- 300 |
| " | extra schlanke Säule Co / mB | 275- 300 |
| " | extra schlanke Säule Co | 300- 325 |
| " | extra schlanke Säule mB | 325- 350 |
| " | mehrstämmig | 325- 350 |
| " | extra schlanke Säule mB | 350- 375 |
| Thuja smaragd 'Medici' auf Stamm | extra schlanke Säule H.m.B. | 14- 16 |
| " | extra schlanke Säule H.m.B. | 16- 18 |
| " | extra schlanke Säule Sth 100 mB | 18- 20 |
| " | extra schlanke Säule H.m.B. | 18- 20 |
| " | extra schlanke Säule H.m.B. | 20- 25 |
| Tilia cordata 'Greenspire' Spalier auf Stamm | Ho.Co | 40- 45 |
| Wertvolle Kletterrose mobile Hecke | Teracotta Trog 100 x 40 x 40 cm | 180h- |

Laubgehölze

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Acer campestre | Ho.mB | 25- 30 |
| Acer campestre 'Nanum' | Sth 140 mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| Acer negundo 'Flamingo' | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | B.m.B. extra stark u. breit | 175- 200 |
| " | Co extra stark u. breit | 175- 200 |
| " | B.m.B. extra stark u. breit | 200- 225 |
| " | B.m.B. extra stark u. breit | 225- 250 |
| Acer palmatum 'Dissectum' Garnet | B.m.B. | 100- 125 |
| " | B.m.B. | 125- 150 |
| " | B extra stark und breit C 285 | 175- 200 |
| " | Co | 175- 200 |
| Acer palmatum 'Dissectum' Green Lace | Sth 100 mB | 100- 125 |
| Acer palmatum 'Dissectum' Inaba shidare | B.m.B. | 125- 150 |
| " | B.m.B. | 175- 200 |
| " | B.m.B. | 200- 225 |
| Acer palmatum 'Dissectum Virides' | B.m.B. | 150- 175 |
| " | B.m.B. | 175- 200 |
| Acer palmatum 'Fireglow' | Co | 275- 300 |
| Acer platanoides | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Acer platanoides 'Autumn Blaze' | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Acer platanoides 'Columnare' | Ho.mB | 10- 12 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |

| | Qualität | Größe |
|---|------------|--------|
| Acer platanoides 'Columnare' | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.mB | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 40- 45 |
| Acer platanoides 'Crimson King' | Ho.mB | 10- 12 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Acer platanoides 'Deborah' | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| Acer platanoides 'Eurostar' -S- | Ho.mB | 20- 25 |
| Acer platanoides 'Farlake's Green' | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| Acer platanoides 'Globosum' | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Sth 120 mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Sth 120 mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Sth 120 mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 16- 18 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Acer rubrum 'Scanlon' | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |

| | Qualität | Größe |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Aesculus carnea 'Briotii' | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.mB | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| Amelanchier 'Ballerina' | Ho.mB | 8- 10 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| Amelanchier lamarckii | mB | 175- 200 |
| " | Co | 200- 250 |
| Betula pendula | Hei mB | 400- 450 |
| " | Hei mB | 550- 600 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| Betula pendula 'Youngii' | aufgebunden mB | 200- 250 |
| " | mB | 200- 250 |
| " | mB | 250- 300 |
| " | mB | 300- 350 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 16- 18 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| Betula utilis | Hei mB | 300- 350 |
| " | Hei mB | 350- 400 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Co | 14- 16 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| Buxus sempervirens | extra breit mB | 60- 70 |
| " | extra breit mB | 90- 100 |
| Carpinus betulus | Basisbr.40cm Heigest.+form.2xVmE | 200- 250 |
| " | Basisbr.50cm Heigest.+form.3xVmE | 250- 300 |
| " | Basisbr.40cm Heigest.+form.2xVmE | 250- 300 |
| " | Basisbr.50cm Heigest.+form.3xVmE | 300- 350 |
| " | Basisbr.60cm Heigest.+form.3xVmE | 350- 400 |
| " | Basisbr.80cm Heigest.+form.3xVmE | 400- 450 |
| " | Basisbr.80cm Heigest.+form.3xVmE | 450- 500 |
| " | Basisbr.80cm Heigest.+form.3xVmE | 500- 550 |
| " | Hei. Co | 300- 350 |
| " | Hei. Co | 400- 450 |
| " | Hei. Co | 450- 500 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |

| | Qualität | Größe |
|--|--------------|----------|
| Carpinus betulus | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| " | Ho.Co | 40- 45 |
| Carpinus betulus 'Columnaris' | Hei. mB | 200- 225 |
| " | Hei. mB | 225- 250 |
| " | Hei. Co / mB | 225- 250 |
| " | Hei. mB | 250- 275 |
| " | Hei. Co / mB | 275- 300 |
| " | Hei. mB | 300- 325 |
| " | Hei. mB | 325- 350 |
| " | Hei. mB | 350- 375 |
| " | Hei. mB | 375- 400 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Hei mB | 175- 200 |
| " | Hei mB | 200- 250 |
| " | Hei mB | 250- 300 |
| " | Hei mB | 300- 350 |
| " | Hei mB | 350- 400 |
| " | Hei mB | 400- 450 |
| " | Hei mB | 450- 500 |
| " | Hei mB | 500- 550 |
| " | Hei. Co | 500- 550 |
| " | Sth 300 mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | h mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 40- 45 |
| Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | h mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 16- 18 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Cercidiphyllum japonicum | h mB | 16- 18 |
| " | h mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| Corylus av.'Contorta' | Sth 80 mB | 14- 16 |
| Euonymus alatus | mB | 150- 175 |

| | Qualität | Größe |
|--|------------------------------------|--------------|
| Euonymus planipes | Sth 100 mB | 20- 25 |
| Fagus sylvatica | Hei. gest. u. formiert mB | 250- 300 |
| " | Hei. gest. u. formiert mB | 300- 350 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Breite 50cm Hei gest.+form. 3xV mB | 250- 300 |
| " | Breite 50cm Hei gest.+form. 3xV mB | 300- 350 |
| " | Breite 50cm Hei gest.+form. 3xV mB | 350- 400 |
| " | Breite 70cm Hei gest.+form. 3xV mB | 400- 450 |
| " | Breite 70cm Hei gest.+form. 3xV mB | 450- 500 |
| " | Co | 250- 300 |
| Fagus sylvatica 'Pendula' | Co | 250- 300 |
| Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | Ho.mB | 10- 12 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | Ho.mB | 16- 18 |
| Fraxinus ornus | Ho.Co | 16- 18 |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| Gleditsia triacanthos | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Koelreuteria paniculata | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | mB | 400- 450 |
| Liquidambar styraciflua | Co | 400- 450 |
| Liriodendron tulipifera | Hei mB | 250- 300 |
| " | Hei mB | 300- 350 |
| " | Hei mB | 350- 400 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Co | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.mB | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| " | Ho.Co | 30- 35 |
| " | Ho.Co | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 45- 50 |
| Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | Hei mB | 300- 350 |
| " | Hei mB | 350- 400 |
| " | Hei. Co | 400- 450 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| Magnolia kobus | Ho.mB | 12- 14 |

| | Qualität | Größe |
|---|-----------------------|----------|
| Magnolia kobus | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| Magnolia soulangiana | B.m.B. extra breit Co | 200- 225 |
| " | B.m.B. extra breit | 200- 225 |
| " | B.m.B. extra breit | 225- 250 |
| Magnolia stellata | Co | 125- 150 |
| Malus floribunda CAC | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| Platanus hispanica | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| Platanus hispanica 'Alphens Globe' | Sth 200 Co | 20- 25 |
| " | Sth 200 mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 10- 12 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| Prunus cerasifera 'Nigra' CAC | H mB | 20- 25 |
| " | H mB | 25- 30 |
| " | H mB | 30- 35 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| Prunus fruticosa 'Globosa' CAC | mB Sth 120 | 16- 18 |
| Prunus lauroc.'Etna' -R- | extra breit BmB | 60- 80 |
| " | extra breit BmB | 80- 100 |
| " | extra breit BmB | 100- 125 |
| " | extra breit C/mB | 125- 150 |
| " | extra breit BmB | 150- 175 |
| " | extra breit BmB | 175- 200 |
| " | extra breit C/mB | 200- 225 |
| " | extra breit BmB | 200- 225 |
| " | extra breit BmB | 225- 250 |
| " | extra breit BmB | 250- 275 |
| " | Co | 250- 275 |
| " | C 3 | |
| Prunus lauroc.'Genolia' -R- | extra breit BmB | 125- 150 |
| " | extra breit BmB | 150- 175 |
| " | extra breit BmB | 175- 200 |
| " | extra breit BmB | 200- 225 |
| " | extra breit BmB | 225- 250 |
| " | extra breit BmB | 250- 275 |
| " | extra breit BmB | 275- 300 |
| " | Co | 225- 250 |
| " | Co | 250- 300 |
| " | Co | 350- 375 |
| Prunus laurocerasus 'Greentorch' | extra breit mB | 200- 225 |
| " | extra breit mB | 225- 250 |
| Prunus serrulata 'Amanogawa' CAC | Ho.mB | 18- 20 |
| Prunus serrulata 'Kanzan' CAC | Ho.Co | 25- 30 |
| Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura' CAC | mB Sth 200 | 20- 25 |
| Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |

| | Qualität | Größe |
|--|------------|----------|
| Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | Ho.Co | 14- 16 |
| " | Ho.Co | 16- 18 |
| " | Ho.Co | 18- 20 |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' CAC | mB Sth 200 | 16- 18 |
| " | mB Sth 200 | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.Co | 12- 14 |
| " | Ho.Co | 14- 16 |
| Quercus palustris | Ho.mB | 40- 45 |
| Quercus palustris 'Green Dwarf' | mB Sth 200 | 12- 14 |
| " | mB Sth 200 | 14- 16 |
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Hei mB | 400- 450 |
| " | Hei. Co | 450- 500 |
| " | Hei. Co | 500- 600 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| Quercus rubra | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.mB | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 30- 35 |
| Robinia pseudoac.'Frisia' | Ho.Co | 20- 25 |
| Robinia pseudoac.'Umbraculifera' | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| Salix alba 'Tristis' | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | Ho.mB | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 20- 25 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | Ho.mB | 18- 20 |
| " | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| Syringa vulg.'Andenken an Ludwig Späth' | Ho mB | 14- 16 |
| Syringa vulg.'Charles Joly' | mB | 125- 150 |
| Syringa vulg.'Michel Buchner' | Ho.mB | 12- 14 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| " | mB | 125- 150 |
| " | mB | 175- 200 |
| Syringa vulg.'Prince Wolkonsky' | Ho mB | 12- 14 |
| " | Ho mB | 14- 16 |
| Syringa vulg.'Sensation' | B mB | 125- 150 |
| Tilia cordata 'Greenspire' | Ho.mB | 20- 25 |

| | Qualität | Größe |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Tilia cordata 'Greenspire' | Ho.mB | 25- 30 |
| " | Ho.mB | 30- 35 |
| " | H Co / mB | 35- 40 |
| " | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| " | Ho.Co | 50- 60 |
| Tilia tomentosa 'Silver Globe' | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.Co | 30- 35 |
| " | Ho.Co | 40- 45 |
| Ulmus glabra 'Nana' | Ho.mB | 20- 25 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| Ulmus glabra 'Pendula' | Sth 200 mB | 18- 20 |
| " | Sth 200 mB | 20- 25 |
| " | Sth 200 mB | 25- 30 |
| " | Sth 200 Co / mB | 25- 30 |
| " | Sth 200 mB | 30- 35 |
| " | Sth 200 Co / mB | 35- 40 |
| " | Sth 200 mB | 35- 40 |
| " | Sth 200 Co / mB | 40- 45 |
| " | Sth 200 mB | 40- 45 |

Nadelgehölze

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------|
| Ginkgo biloba | Hei mB | 225- 250 |
| " | mB | 225- 250 |
| " | Hei mB | 275- 300 |
| " | Hei mB | 400- 450 |
| " | Ho.mB | 6- 8 |
| " | Ho.mB | 8- 10 |
| " | Ho.mB | 14- 16 |
| " | Ho.mB | 16- 18 |
| " | Ho.mB | 25- 30 |
| Ginkgo biloba 'Mariken' | Sth 100 mB | 8- 10 |
| Ginkgo biloba 'Pendula' | Ho.Co | 20- 25 |
| Metasequoia glyptostroboides | Ho.mB | 35- 40 |
| " | Ho.mB | 40- 45 |
| " | Ho.Co | 30- 35 |
| Taxus baccata | mB Heckenware | 60- 80 |
| " | mB Heckenware | 80- 100 |
| " | mB Heckenware | 100- 125 |
| " | mB Heckenware | 125- 150 |
| " | mB Heckenware | 150- 175 |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | mB | 200- 225 |
| " | mB | 225- 250 |
| Taxus media 'Hicksii' | mB Heckenware | 50- 60 |
| " | mB Heckenware | 60- 80 |
| " | mB Heckenware | 80- 100 |
| " | mB Heckenware | 100- 125 |
| " | mB Heckenware | 125- 150 |
| " | mB Heckenware | 150- 175 |
| " | mB extra breit Solitär | 175- 200 |
| Taxus media 'Hillii' | mB Heckenware | 50- 60 |

| | Qualität | Größe |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| Taxus media 'Hillii' | mB Heckenware | 60- 80 |
| " | mB Heckenware | 80- 100 |
| " | mB extra breit | 125- 150 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | mB | 400- 450 |
| " | mB | 450- 500 |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | mB extra breit | 100- 125 |
| " | mB extra breit | 150- 175 |
| " | mB extra breit | 175- 200 |
| " | mB extra breit | 200- 225 |
| " | mB extra breit | 225- 250 |
| " | mB extra breit | 250- 275 |
| " | mB extra breit | 275- 300 |
| " | mB extra breit | 300- 325 |
| " | mB extra breit | 325- 350 |
| " | mB extra breit | 350- 375 |
| " | mB extra breit | 375- 400 |
| " | Co | 225- 250 |
| " | Co | 275- 300 |
| " | Co | 300- 350 |
| " | Co | 350- 400 |

Obstgehölz

| | | |
|--|-------------|----------|
| Castanea sativa Fruchtsorte | Ho.mB | 6- 8 |
| " | Ho.mB | 8- 10 |
| Corylus avellana Fruchtsorte | mB | 200- 250 |
| " | Co | 200- 250 |
| Juglans regia Fruchtsorte | Ho.mB | 8- 10 |
| " | Ho.mB | 10- 12 |
| Malus 'Brünnerling' | H.m.B | 8- 10 |
| Malus 'Gloster' | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 14- 16 |
| " | H.m.B | 16- 18 |
| Malus 'Jonagold' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| Malus 'Kronprinz Rudolph' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| Malus 'Ontario' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| Malus 'Reine des Renette' | H.m.B | 10- 12 |
| " | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 14- 16 |
| " | H.m.B | 16- 18 |
| Malus 'Roter Boskoop' CAC | H.m.B | 10- 12 |
| " | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 14- 16 |
| " | H.m.B | 16- 18 |
| Malus 'Trierscher Weinapfel' | H.m.B | 8- 10 |
| " | H.m.B | 10- 12 |
| Prunus arm.'Ungarische Beste' CAC | H Co / m.B. | 16- 18 |
| " | H.m.B. | 16- 18 |
| " | H Co / m.B. | 18- 20 |
| " | H.m.B. | 18- 20 |
| " | Ho mB | 20- 25 |
| Prunus arm. Kuresia, Scharka und Moniliatoleran | H.m.B. | 12- 14 |

| | Qualität | Größe |
|--|----------|--------|
| Prunus arm. Kuresia, Scharka und Moniliatoleran | h.m.B. | 12- 14 |
| " | H.m.B. | 14- 16 |
| " | h.m.B. | 14- 16 |
| " | h.m.B. | 16- 18 |
| " | H.m.B. | 16- 18 |
| Prunus av.'Burlat' CAC | H.m.B | 10- 12 |
| " | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 14- 16 |
| Prunus av.'Regina' CAC | H.m.B | 10- 12 |
| " | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 14- 16 |
| Prunus avium i.S. CAC | Ho.Co | 20- 25 |
| Prunus dom.'Hauszwetsche' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| " | H.m.B | 10- 12 |
| Prunus dom.'Italienische Zwetsche' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| " | H.m.B | 10- 12 |
| Prunus dom.'The Czar' CAC | H.m.B | 10- 12 |
| " | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 16- 18 |
| Pyrus com.'Bosc's Flaschenbirne' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| Pyrus com.'Conferencebirne' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| " | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 14- 16 |
| Pyrus com.'Gräfin von Paris' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| Pyrus com.'Schweizer Wasserbirne' CAC | H.m.B | 8- 10 |
| " | Ho. mB | 25- 30 |
| " | Ho.Co | 25- 30 |
| Pyrus com.'Williams Christbirne' CAC | H.m.B | 10- 12 |
| " | H.m.B | 12- 14 |
| " | H.m.B | 14- 16 |